


Größen

Qseals QCS01 ist verfügbar in mindestens 34 verschiedenen Größen:

D1	D3	L1	Einheit
10.00	19.00	15.50	mm
12.00	21.00	15.50	mm
14.00	23.00	15.50	mm
15.00	24.00	15.50	mm
16.00	26.00	17.50	mm
18.00	29.00	18.50	mm
19.00	31.00	20.00	mm
20.00	31.00	20.00	mm
22.00	33.00	21.50	mm
24.00	35.00	23.00	mm
25.00	36.00	24.50	mm
26.00	37.00	24.50	mm
28.00	40.00	24.50	mm
30.00	43.00	24.50	mm
32.00	46.00	28.00	mm
33.00	46.00	28.00	mm
35.00	49.00	28.00	mm
38.00	53.00	31.00	mm
40.00	56.00	34.00	mm
42.00	59.00	35.00	mm
43.00	59.00	35.00	mm
45.00	61.00	36.50	mm
48.00	64.00	42.00	mm
50.00	66.00	43.00	mm
53.00	69.00	43.00	mm
55.00	71.00	47.00	mm
58.00	76.00	50.00	mm
60.00	78.00	51.00	mm
63.00	83.00	51.00	mm
65.00	84.00	52.00	mm
68.00	88.00	53.00	mm
70.00	90.00	54.00	mm
75.00	98.00	55.00	mm
80.00	100.00	58.00	mm



Technische Spezifikationen

Temperatur	-20 bis 200 °C
Druck	10 bar
Rotationsgeschwindigkeit	20 m/s
Nach links drehen	Ja
Nach rechts drehen	Ja
Ausgeglichen	Nein

Rotierende Oberfläche

Qseals QCS01 ist verfügbar in mindestens 4 verschiedenen rotierenden Oberflächenmaterialien:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomere

Qseals QCS01 ist verfügbar in mindestens 8 verschiedenen Elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternativen

name ist eine Alternative zu mindestens 23 Produkten anderer Marken:

- ABS 11100087-m37725-00r
- AES T01U
- AES T01
- Burgmann M3N
- Burgmann M37GS71/G45-00-L
- Burgmann M377GS/40-G22-R
- Burgmann M32S33
- Burgmann M32N61
- Burgmann M3
- Burgmann M32
- Burgmann M37G
- Eriks TAO
- Flowserve 38
- Flowserve Pac-Seal 38
- Grundfos 95086453
- Hecker HN 400AG
- Hecker HN 400A
- Latty T800
- PAC-SEAL 1609S
- Roten L4B
- Vulcan 8
- Vulcan Type 8
- Vulcan Type 8S.

Anwendungen

Qseals QCS01 wird verwendet in mindestens 21 Pumpen und anderen Anwendungen:

- Allweiler S3F 210R 40
- Biwater DKL 226-130-4MU
- Biwater PPF 408-024-4
- Biwater VK 55-175-4
- Biwater VKLE 224-165-4
- Biwater VPA 220-075-4
- Biwater VPA 222-075-4
- Biwater VPE 222-025-6
- Biwater VPF 222-070-4
- Gilkes BP220
- Grundfos NK 100
- Hilge HYGIA-HP-Super II /50C
- KSB Etaline SYT 80-160/752
- KSB KRTUK 150-400/1104

- Mengin PS.65.195
- Schmitt UP-190
- Schmitt UP-210
- Sulzer AZG 100/315
- Walwin HW 2556-4
- Walwin Robot HW 3100
- Walwin SPU 4514