


Tailles

Le Qseals QCS01 est disponible dans au moins 34 de tailles différentes:

D1	D3	L1	Unité
10.00	19.00	15.50	mm
12.00	21.00	15.50	mm
14.00	23.00	15.50	mm
15.00	24.00	15.50	mm
16.00	26.00	17.50	mm
18.00	29.00	18.50	mm
19.00	31.00	20.00	mm
20.00	31.00	20.00	mm
22.00	33.00	21.50	mm
24.00	35.00	23.00	mm
25.00	36.00	24.50	mm
26.00	37.00	24.50	mm
28.00	40.00	24.50	mm
30.00	43.00	24.50	mm
32.00	46.00	28.00	mm
33.00	46.00	28.00	mm
35.00	49.00	28.00	mm
38.00	53.00	31.00	mm
40.00	56.00	34.00	mm
42.00	59.00	35.00	mm
43.00	59.00	35.00	mm
45.00	61.00	36.50	mm
48.00	64.00	42.00	mm
50.00	66.00	43.00	mm
53.00	69.00	43.00	mm
55.00	71.00	47.00	mm
58.00	76.00	50.00	mm
60.00	78.00	51.00	mm
63.00	83.00	51.00	mm
65.00	84.00	52.00	mm
68.00	88.00	53.00	mm
70.00	90.00	54.00	mm
75.00	98.00	55.00	mm
80.00	100.00	58.00	mm



Caractéristiques techniques

Température	-20 jusqu'à 200 °C
Pression	10 bar
Vitesse de rotation	20 m/s
Rotation à gauche	Oui
Rotation à droite	Oui
Équilibré	Non

Surfaces rotatives

Le Qseals QCS01 est disponible avec au moins 4 de différents matériaux de faces tournantes.:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Élastomères

Le Qseals QCS01 est disponible avec au moins 8 d'élastomères différents:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternatives

Le Qseals QCS01 est une alternative à au moins 23 de produits d'autres marques:

- ABS 11100087-m37725-00r
- AES T01U
- AES T01
- Burgmann M3N
- Burgmann M37GS71/G45-00-L
- Burgmann M377GS/40-G22-R
- Burgmann M32S33
- Burgmann M32N61
- Burgmann M3
- Burgmann M32
- Burgmann M37G
- Eriks TAO
- Flowserve 38
- Flowserve Pac-Seal 38
- Grundfos 95086453
- Hecker HN 400AG
- Hecker HN 400A
- Latty T800
- PAC-SEAL 1609S
- Roten L4B
- Vulcan 8
- Vulcan Type 8
- Vulcan Type 8S.

Applications

Le Qseals QCS01 est utilisé dans au moins 21 de pompes et autres applications.:

- Allweiler S3F 210R 40
- Biwater DKL 226-130-4MU
- Biwater PPF 408-024-4
- Biwater VK 55-175-4
- Biwater VKLE 224-165-4
- Biwater VPA 220-075-4
- Biwater VPA 222-075-4
- Biwater VPE 222-025-6
- Biwater VPF 222-070-4
- Gilkes BP220
- Grundfos NK 100
- Hilge HYGIA-HP-Super II /50C
- KSB Etaline SYT 80-160/752
- KSB KRTUK 150-400/1104

- Mengin PS.65.195
- Schmitt UP-190
- Schmitt UP-210
- Sulzer AZG 100/315
- Walwin HW 2556-4
- Walwin Robot HW 3100
- Walwin SPU 4514