


Afmetingen

De Qseals QCS01 is beschikbaar met ten minste 34 verschillende asmaten:

D1	D3	L1	Eenheid
10.00	19.00	15.50	mm
12.00	21.00	15.50	mm
14.00	23.00	15.50	mm
15.00	24.00	15.50	mm
16.00	26.00	17.50	mm
18.00	29.00	18.50	mm
19.00	31.00	20.00	mm
20.00	31.00	20.00	mm
22.00	33.00	21.50	mm
24.00	35.00	23.00	mm
25.00	36.00	24.50	mm
26.00	37.00	24.50	mm
28.00	40.00	24.50	mm
30.00	43.00	24.50	mm
32.00	46.00	28.00	mm
33.00	46.00	28.00	mm
35.00	49.00	28.00	mm
38.00	53.00	31.00	mm
40.00	56.00	34.00	mm
42.00	59.00	35.00	mm
43.00	59.00	35.00	mm
45.00	61.00	36.50	mm
48.00	64.00	42.00	mm
50.00	66.00	43.00	mm
53.00	69.00	43.00	mm
55.00	71.00	47.00	mm
58.00	76.00	50.00	mm
60.00	78.00	51.00	mm
63.00	83.00	51.00	mm
65.00	84.00	52.00	mm
68.00	88.00	53.00	mm
70.00	90.00	54.00	mm
75.00	98.00	55.00	mm
80.00	100.00	58.00	mm



Technische specificaties

Temperatuur	-20 tot 200 °C
Druk	10 bar
Rotatiesnelheid	20 m/s
Linksdraaiend	Ja
Rechtsdraaiend	Ja
Gebalanceerd	Nee

Roterende loopvlakken

De Qseals QCS01 is beschikbaar met ten minste 4 verschillende roterende loopvlak materialen:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomeren

De Qseals QCS01 is beschikbaar met ten minste 8 verschillende elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternatieven

De Qseals QCS01 is een alternatief voor ten minste 23 producten van andere merken:

- ABS 11100087-m37725-00r
- AES T01U
- AES T01
- Burgmann M3N
- Burgmann M37GS71/G45-00-L
- Burgmann M377GS/40-G22-R
- Burgmann M32S33
- Burgmann M32N61
- Burgmann M3
- Burgmann M32
- Burgmann M37G
- Eriks TAO
- Flowserve 38
- Flowserve Pac-Seal 38
- Grundfos 95086453
- Hecker HN 400AG
- Hecker HN 400A
- Latty T800
- PAC-SEAL 1609S
- Roten L4B
- Vulcan 8
- Vulcan Type 8
- Vulcan Type 8S.

Toepassingen

De Qseals QCS01 wordt gebruikt in ten minste 21 pompen en andere toepassingen:

- Allweiler S3F 210R 40
- Biwater DKL 226-130-4MU
- Biwater PPF 408-024-4
- Biwater VK 55-175-4
- Biwater VKLE 224-165-4
- Biwater VPA 220-075-4
- Biwater VPA 222-075-4
- Biwater VPE 222-025-6
- Biwater VPF 222-070-4
- Gilkes BP220
- Grundfos NK 100
- Hilge HYGIA-HP-Super II /50C
- KSB Etaline SYT 80-160/752
- KSB KRTUK 150-400/1104

- Mengin PS.65.195
- Schmitt UP-190
- Schmitt UP-210
- Sulzer AZG 100/315
- Walwin HW 2556-4
- Walwin Robot HW 3100
- Walwin SPU 4514