


Größen

Qseals QCS04 ist verfügbar in mindestens 30 verschiedenen Größen:

D1	D3	L1	Einheit
10.00	19.00	15.50	mm
12.00	21.00	15.50	mm
14.00	23.00	15.50	mm
15.00	24.00	15.50	mm
16.00	26.00	17.50	mm
18.00	29.00	18.50	mm
19.00	31.00	20.00	mm
20.00	31.00	20.00	mm
22.00	33.00	21.50	mm
24.00	35.00	23.00	mm
25.00	36.00	24.50	mm
26.00	37.00	24.50	mm
28.00	40.00	24.50	mm
30.00	43.00	24.50	mm
32.00	46.00	28.00	mm
35.00	49.00	28.00	mm
38.00	53.00	31.00	mm
40.00	56.00	34.00	mm
42.00	59.00	35.00	mm
43.00	59.00	35.00	mm
45.00	61.00	36.50	mm
48.00	64.00	42.00	mm
50.00	66.00	43.00	mm
55.00	72.00	47.00	mm
60.00	78.00	51.00	mm
65.00	84.00	52.00	mm
68.00	88.00	53.00	mm
70.00	90.00	54.00	mm
75.00	98.00	55.00	mm
80.00	100.00	58.00	mm



Technische Spezifikationen

Temperatur	-20 bis 200 °C
Druck	10 bar
Rotationsgeschwindigkeit	20 m/s
Nach links drehen	Ja
Nach rechts drehen	Ja
Ausgeglichen	Nein

Rotierende Oberfläche

Qseals QCS04 ist verfügbar in mindestens 1 verschiedenen rotierenden Oberflächenmaterialien:

- Stainless steel 316 (SS316)

Elastomere

Qseals QCS04 ist verfügbar in mindestens 8 verschiedenen Elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternativen

name ist eine Alternative zu mindestens 11 Produkten anderer Marken:

- ABS 11100042-m330-e1-r
- ABS 11100043-m340-e1-r
- AES T02U
- AES T02
- Burgmann M3
- Flowserve CRO / 39
- Flowserve Pac-Seal 39
- M.T.U. EUROPA 4
- Robot 55-706-082
- Vulcan 8B
- Vulcan Type 8B.R.N.P

Anwendungen

Qseals QCS04 wird verwendet in mindestens 56 Pumpen und anderen Anwendungen:

-
- ABS AFP-001
 - ABS AFP-3
 - ABS AFP/N-5
 - ABS AFP/N-4
 - ABS AFP/N-3
 - ABS AFP-0010
 - ABS AFP-5
 - ABS AFP-4
 - ABS AFP-7
 - ABS AFP-07
 - ABS AFP-05
 - ABS AFP-04
 - ABS AFP-03
 - ABS AFP-004
 - ABS AFP-003
 - ABS AFP-002
 - Allweiler ASO 101 E
 - Biwater DKL 226-130-4MU
 - Biwater VK 55-175-4
 - Biwater VKLE 224-165-4
 - Halberg NOWY 8032
 - Hilge EURO Hygia II Below 15 kW
 - Hilge Euro-HYGIA-Adapta II 100/80/5,5/2
 - Hilge HYGIA-Super II /500
 - Hilge HYGIA-Super II /60B
 - And 31 others...