


Tailles

Le Qseals QCS04 est disponible dans au moins 30 de tailles différentes:

D1	D3	L1	Unité
10.00	19.00	15.50	mm
12.00	21.00	15.50	mm
14.00	23.00	15.50	mm
15.00	24.00	15.50	mm
16.00	26.00	17.50	mm
18.00	29.00	18.50	mm
19.00	31.00	20.00	mm
20.00	31.00	20.00	mm
22.00	33.00	21.50	mm
24.00	35.00	23.00	mm
25.00	36.00	24.50	mm
26.00	37.00	24.50	mm
28.00	40.00	24.50	mm
30.00	43.00	24.50	mm
32.00	46.00	28.00	mm
35.00	49.00	28.00	mm
38.00	53.00	31.00	mm
40.00	56.00	34.00	mm
42.00	59.00	35.00	mm
43.00	59.00	35.00	mm
45.00	61.00	36.50	mm
48.00	64.00	42.00	mm
50.00	66.00	43.00	mm
55.00	72.00	47.00	mm
60.00	78.00	51.00	mm
65.00	84.00	52.00	mm
68.00	88.00	53.00	mm
70.00	90.00	54.00	mm
75.00	98.00	55.00	mm
80.00	100.00	58.00	mm



Caractéristiques techniques

Température	-20 jusqu'à 200 °C
Pression	10 bar
Vitesse de rotation	20 m/s
Rotation à gauche	Oui
Rotation à droite	Oui
Équilibré	Non

Surfaces rotatives

Le Qseals QCS04 est disponible avec au moins 1 de différents matériaux de faces tournantes.:

- Stainless steel 316 (SS316)

Élastomères

Le Qseals QCS04 est disponible avec au moins 8 d'élastomères différents:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternatives

Le Qseals QCS04 est une alternative à au moins 11 de produits d'autres marques:

- ABS 11100042-m330-e1-r
- ABS 11100043-m340-e1-r
- AES T02U
- AES T02
- Burgmann M3
- Flowserve CRO / 39
- Flowserve Pac-Seal 39
- M.T.U. EUROPA 4
- Robot 55-706-082
- Vulcan 8B
- Vulcan Type 8B.R.N.P

Applications

Le Qseals QCS04 est utilisé dans au moins 56 de pompes et autres applications.:

-
- ABS AFP-001
 - ABS AFP-3
 - ABS AFP/N-5
 - ABS AFP/N-4
 - ABS AFP/N-3
 - ABS AFP-0010
 - ABS AFP-5
 - ABS AFP-4
 - ABS AFP-7
 - ABS AFP-07
 - ABS AFP-05
 - ABS AFP-04
 - ABS AFP-03
 - ABS AFP-004
 - ABS AFP-003
 - ABS AFP-002
 - Allweiler ASO 101 E
 - Biwater DKL 226-130-4MU
 - Biwater VK 55-175-4
 - Biwater VKLE 224-165-4
 - Halberg NOWY 8032
 - Hilge EURO Hygia II Below 15 kW
 - Hilge Euro-HYGIA-Adapta II 100/80/5,5/2
 - Hilge HYGIA-Super II /500
 - Hilge HYGIA-Super II /60B
 - And 31 others...