


## Größen

Qseals QCS07 ist verfügbar in mindestens 39 verschiedenen Größen:

| D1    | D3     | L1    | Einheit |
|-------|--------|-------|---------|
| 10.00 | 19.00  | 15.00 | mm      |
| 12.00 | 21.00  | 18.00 | mm      |
| 13.00 | 23.00  | 22.00 | mm      |
| 14.00 | 23.00  | 22.00 | mm      |
| 15.00 | 24.00  | 22.00 | mm      |
| 16.00 | 26.00  | 23.00 | mm      |
| 17.00 | 26.00  | 23.00 | mm      |
| 18.00 | 29.00  | 24.00 | mm      |
| 19.00 | 31.00  | 25.00 | mm      |
| 20.00 | 31.00  | 25.00 | mm      |
| 22.00 | 33.00  | 25.00 | mm      |
| 24.00 | 35.00  | 27.00 | mm      |
| 25.00 | 36.00  | 27.00 | mm      |
| 26.00 | 36.00  | 27.00 | mm      |
| 28.00 | 40.00  | 29.00 | mm      |
| 30.00 | 43.00  | 30.00 | mm      |
| 32.00 | 46.00  | 30.00 | mm      |
| 33.00 | 46.00  | 39.00 | mm      |
| 34.00 | 49.00  | 39.00 | mm      |
| 35.00 | 49.00  | 39.00 | mm      |
| 38.00 | 53.00  | 39.00 | mm      |
| 39.00 | 56.00  | 39.00 | mm      |
| 40.00 | 56.00  | 39.00 | mm      |
| 42.00 | 59.00  | 39.00 | mm      |
| 43.00 | 59.00  | 39.00 | mm      |
| 44.00 | 61.00  | 41.00 | mm      |
| 45.00 | 61.00  | 41.00 | mm      |
| 48.00 | 64.00  | 41.00 | mm      |
| 50.00 | 66.00  | 45.00 | mm      |
| 55.00 | 71.00  | 47.00 | mm      |
| 60.00 | 78.00  | 49.00 | mm      |
| 65.00 | 84.00  | 51.00 | mm      |
| 70.00 | 89.60  | 51.00 | mm      |
| 75.00 | 98.00  | 57.00 | mm      |
| 80.00 | 100.00 | 59.00 | mm      |
| 85.00 | 107.50 | 59.00 | mm      |
| 90.00 | 111.00 | 62.00 | mm      |

| D1     | D3     | L1    | Einheit |
|--------|--------|-------|---------|
| 95.00  | 119.00 | 62.00 | mm      |
| 100.00 | 123.80 | 75.00 | mm      |



## Technische Spezifikationen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatur               | -20 bis 200 °C |
| Druck                    | 10 bar         |
| Rotationsgeschwindigkeit | 20 m/s         |
| Nach links drehen        | Ja             |
| Nach rechts drehen       | Ja             |
| Ausgeglichen             | Nein           |

## Rotierende Oberfläche

Qseals QCS07 ist verfügbar in mindestens 4 verschiedenen rotierenden Oberflächenmaterialien:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

## Elastomere

Qseals QCS07 ist verfügbar in mindestens 7 verschiedenen Elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

---

## Alternativen

name ist eine Alternative zu mindestens 10 Produkten anderer Marken:

- AES T03U
- AES T03
- Burgmann BT-RN
- Flowserve 42
- Flowserve Pac-Seal 42
- Latty T900
- M.T.U. EUROPA 2
- Roten 2
- Vulcan 12
- Vulcan Type 12

## Anwendungen

Qseals QCS07 wird verwendet in mindestens 31 Pumpen und anderen Anwendungen:

- Biwater DPC 222-075-4
- Biwater EX 0506093
- Biwater VPF 3-075
- Biwater VPF 3-150-2
- Biwater DPC 3-150-4
- Fischer M40BV
- Hovap MS 60-174
- Inoxpa Estampinox EFI-2222A
- Inoxpa Estampinox EFI-4211
- Inoxpa Estampinox EFI-2375A
- Inoxpa Estampinox EFI-2375
- Inoxpa Estampinox EFI-2355B
- Inoxpa Estampinox EFI-2355
- Inoxpa Estampinox EFI-2340B
- Inoxpa Estampinox EFI-2340
- Inoxpa Estampinox EFH-2355B
- Inoxpa Estampinox EFI-2222
- Inoxpa Estampinox EFH-2375A
- Inoxpa Estampinox EFH-2375
- Inoxpa Estampinox EFH-2355
- Inoxpa Estampinox EFH-2340B
- Inoxpa Estampinox EFH-2340
- Inoxpa Estampinox EFH-2222A
- Inoxpa Estampinox EFH-2222
- Inoxpa Estampinox EFI-4211A
- And 6 others...