


Größen

Qseals ST01 ist verfügbar in mindestens 39 verschiedenen Größen:

D1	D7	L4	Einheit
10.00	18.10	5.50	inch
12.00	20.60	5.50	inch
13.00	23.10	6.00	inch
14.00	23.10	6.00	inch
15.00	26.90	7.00	mm
16.00	26.90	7.00	mm
17.00	26.90	7.00	mm
18.00	30.90	8.00	mm
19.00	30.90	8.00	mm
20.00	30.90	8.00	mm
22.00	35.40	8.00	mm
24.00	35.40	8.00	mm
25.00	38.20	8.50	mm
26.00	38.20	8.50	mm
28.00	43.30	9.00	mm
30.00	43.30	9.00	mm
32.00	43.30	9.00	mm
33.00	53.50	11.50	mm
34.00	53.50	11.50	mm
35.00	53.50	11.50	mm
38.00	60.50	11.50	mm
39.00	60.50	11.50	mm
40.00	60.50	11.50	mm
42.00	60.50	11.50	mm
43.00	60.50	11.50	mm
44.00	65.50	11.50	mm
45.00	65.50	11.50	mm
48.00	65.50	11.50	mm
50.00	72.50	11.50	mm
55.00	72.50	11.50	mm
60.00	79.30	11.50	mm
65.00	84.50	11.50	mm
70.00	89.50	11.50	mm
75.00	94.50	11.50	mm
80.00	99.50	11.50	mm
85.00	105.50	13.50	mm
90.00	111.50	13.50	mm

D1	D7	L4	Einheit
95.00	116.50	13.50	mm
100.00	119.50	13.50	mm



Technische Spezifikationen

Temperatur	... bis ... °C
Druck	... bar
Rotationsgeschwindigkeit	... m/s
Nach links drehen	Nein
Nach rechts drehen	Nein
Ausgeglichen	Nein

Stationäre Oberfläche

Qseals ST01 ist verfügbar in mindestens 4 verschiedenen stationären Oberflächenmaterialien:

- Carbon (CAR)
- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomere

Qseals ST01 ist verfügbar in mindestens 7 verschiedenen Elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternativen

name ist eine Alternative zu mindestens 2 Produkten anderer Marken:

- Vulcan 12
- Vulcan 13