


Tamaños

El Qseals ST01 está disponible en al menos 39 tamaños diferentes:

D1	D7	L4	Unidad
10.00	18.10	5.50	inch
12.00	20.60	5.50	inch
13.00	23.10	6.00	inch
14.00	23.10	6.00	inch
15.00	26.90	7.00	mm
16.00	26.90	7.00	mm
17.00	26.90	7.00	mm
18.00	30.90	8.00	mm
19.00	30.90	8.00	mm
20.00	30.90	8.00	mm
22.00	35.40	8.00	mm
24.00	35.40	8.00	mm
25.00	38.20	8.50	mm
26.00	38.20	8.50	mm
28.00	43.30	9.00	mm
30.00	43.30	9.00	mm
32.00	43.30	9.00	mm
33.00	53.50	11.50	mm
34.00	53.50	11.50	mm
35.00	53.50	11.50	mm
38.00	60.50	11.50	mm
39.00	60.50	11.50	mm
40.00	60.50	11.50	mm
42.00	60.50	11.50	mm
43.00	60.50	11.50	mm
44.00	65.50	11.50	mm
45.00	65.50	11.50	mm
48.00	65.50	11.50	mm
50.00	72.50	11.50	mm
55.00	72.50	11.50	mm
60.00	79.30	11.50	mm
65.00	84.50	11.50	mm
70.00	89.50	11.50	mm
75.00	94.50	11.50	mm
80.00	99.50	11.50	mm
85.00	105.50	13.50	mm
90.00	111.50	13.50	mm

D1	D7	L4	Unidad
95.00	116.50	13.50	mm
100.00	119.50	13.50	mm



Especificaciones técnicas

Temperatura	... preparación ... °C
Presión	... bar
Velocidad Rotacional	... m/s
Rotación a la izquierda	No
Rotación a la derecha	No
Equilibrado	No

Lados fijos

El Qseals ST01 está disponible con al menos 4 materiales de lados fijos diferentes:

- Carbon (CAR)
- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastómeros

El Qseals ST01 está disponible con al menos 7 elastómeros diferentes:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternativas

El Qseals ST01 es una alternativa a 2 productos de otras marcas:

- Vulcan 12
- Vulcan 13