


Tailles

Le Qseals ST01 est disponible dans au moins 39 de tailles différentes:

D1	D7	L4	Unité
10.00	18.10	5.50	inch
12.00	20.60	5.50	inch
13.00	23.10	6.00	inch
14.00	23.10	6.00	inch
15.00	26.90	7.00	mm
16.00	26.90	7.00	mm
17.00	26.90	7.00	mm
18.00	30.90	8.00	mm
19.00	30.90	8.00	mm
20.00	30.90	8.00	mm
22.00	35.40	8.00	mm
24.00	35.40	8.00	mm
25.00	38.20	8.50	mm
26.00	38.20	8.50	mm
28.00	43.30	9.00	mm
30.00	43.30	9.00	mm
32.00	43.30	9.00	mm
33.00	53.50	11.50	mm
34.00	53.50	11.50	mm
35.00	53.50	11.50	mm
38.00	60.50	11.50	mm
39.00	60.50	11.50	mm
40.00	60.50	11.50	mm
42.00	60.50	11.50	mm
43.00	60.50	11.50	mm
44.00	65.50	11.50	mm
45.00	65.50	11.50	mm
48.00	65.50	11.50	mm
50.00	72.50	11.50	mm
55.00	72.50	11.50	mm
60.00	79.30	11.50	mm
65.00	84.50	11.50	mm
70.00	89.50	11.50	mm
75.00	94.50	11.50	mm
80.00	99.50	11.50	mm
85.00	105.50	13.50	mm
90.00	111.50	13.50	mm

D1	D7	L4	Unité
95.00	116.50	13.50	mm
100.00	119.50	13.50	mm



Caractéristiques techniques

Température	... jusqu'à ... °C
Pression	... bar
Vitesse de rotation	... m/s
Rotation à gauche	Non
Rotation à droite	Non
Équilibré	Non

Faces fixes

Le Qseals ST01 est disponible avec au moins 4 de différents matériaux de faces fixes.:

- Carbon (CAR)
- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Élastomères

Le Qseals ST01 est disponible avec au moins 7 d'élastomères différents:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternatives

Le Qseals ST01 est une alternative à au moins 2 de produits d'autres marques:

- Vulcan 12
- Vulcan 13