


Tailles

Le Qseals QCS07ST01 est disponible dans au moins 39 de tailles différentes:

D1	D3	L1	D7	L4	Unité
10.00	19.00	15.00	18.10	5.50	mm
12.00	21.00	18.00	20.60	5.50	mm
13.00	23.00	22.00	23.10	6.00	mm
14.00	23.00	22.00	23.10	6.00	mm
15.00	24.00	22.00	26.90	7.00	mm
16.00	26.00	23.00	26.90	7.00	mm
17.00	26.00	23.00	26.90	7.00	mm
18.00	29.00	24.00	30.90	8.00	mm
19.00	31.00	25.00	30.90	8.00	mm
20.00	31.00	25.00	30.90	8.00	mm
22.00	33.00	25.00	35.40	8.00	mm
24.00	35.00	27.00	35.40	8.00	mm
25.00	36.00	27.00	38.20	8.50	mm
26.00	36.00	27.00	38.20	8.50	mm
28.00	40.00	29.00	43.30	9.00	mm
30.00	43.00	30.00	43.30	9.00	mm
32.00	46.00	30.00	43.30	9.00	mm
33.00	46.00	39.00	53.50	11.50	mm
34.00	49.00	39.00	53.50	11.50	mm
35.00	49.00	39.00	53.50	11.50	mm
38.00	53.00	39.00	60.50	11.50	mm
39.00	56.00	39.00	60.50	11.50	mm
40.00	56.00	39.00	60.50	11.50	mm
42.00	59.00	39.00	60.50	11.50	mm
43.00	59.00	39.00	60.50	11.50	mm
44.00	61.00	41.00	65.50	11.50	mm
45.00	61.00	41.00	65.50	11.50	mm
48.00	64.00	41.00	65.50	11.50	mm
50.00	66.00	45.00	72.50	11.50	mm
55.00	71.00	47.00	72.50	11.50	mm
60.00	78.00	49.00	79.30	11.50	mm
65.00	84.00	51.00	84.50	11.50	mm
70.00	89.60	51.00	89.50	11.50	mm
75.00	98.00	57.00	94.50	11.50	mm
80.00	100.00	59.00	99.50	11.50	mm
85.00	107.50	59.00	105.50	13.50	mm
90.00	111.00	62.00	111.50	13.50	mm

D1	D3	L1	D7	L4	Unité
95.00	119.00	62.00	116.50	13.50	mm
100.00	123.80	75.00	119.50	13.50	mm



Caractéristiques techniques

Température	-20 jusqu'à 200 °C
Pression	10 bar
Vitesse de rotation	20 m/s
Rotation à gauche	Oui
Rotation à droite	Oui
Équilibré	Non

Faces fixes

Le Qseals QCS07ST01 est disponible avec au moins 4 de différents matériaux de faces fixes.:

- Carbon (CAR)
- Ceramic (CER)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Surfaces rotatives

Le Qseals QCS07ST01 est disponible avec au moins 4 de différents matériaux de faces tournantes.:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Élastomères

Le Qseals QCS07ST01 est disponible avec au moins 7 d'élastomères différents:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Pièces

Le Qseals QCS07ST01 est composé de 2 de pièces:

- Qseals QCS07
- Qseals ST01

Alternatives

Le Qseals QCS07ST01 est une alternative à au moins 8 de produits d'autres marques:

- AES T03U
- AES T03
- Burgmann BT-RN
- Flowserve 42
- Latty T900
- M.T.U. EUROPA 2
- Roten 2
- Vulcan 12