



Tailles

Le Qseals QFCS29 est disponible dans au moins 1 de tailles différentes:

Unité	D1
mm	22.00

Caractéristiques techniques

Température	jusqu'à °C
Pression	bar
Vitesse de rotation	m/s
Rotation à gauche	Non
Rotation à droite	Non
Équilibré	Non

Alternatives

Le Qseals QFCS29 est une alternative à au moins 1 de produits d'autres marques:

• AES T01FEU

Applications

Le Qseals QFCS29 est utilisé dans au moins 22 de pompes et autres applications.:

- Fristam FP 34 seal 411
- Fristam FP 3532 A seal 9.411/1
- Fristam FP 742/185 A seal 9.411/1
- Fristam FP 742 A seal 9.411/1
- Fristam FP 722/145 A seal 9.411/1
- Fristam FP 722 A seal 9.411/1
- Fristam FP 700 seal 9.411b
- Fristam FP 700 seal 9.411/1
- Fristam FP 700 seal 9.411Fristam FP 700 seal 411
- Fristam FP 3522/145 A seal 9.411/1
- Fristam FP 34 seal 9.411
- Fristam FP 3522 A seal 9.411/1
- Fristam FP 3512 L seal 9.411
- Fristam FP 35 seal 9.411b
- Fristam FP 35 seal 9.411/1
- Fristam FP 35 seal 9.411
- Fristam FP 35 seal 411
- Fristam FP 3402 A seal 9.411/1
- Fristam FP 34 seal 9.411b
- Fristam FP 34 seal 9.411/1
- Fristam FP 742/195 A seal 9.411/1