



## **Tailles**

Le Qseals QFWS23 est disponible dans au moins 4 de tailles différentes:

D1	Unité
21.00	mm
31.00	mm
38.00	mm
52.00	mm

## Caractéristiques techniques

Température	jusqu'à °C
Pression	bar
Vitesse de rotation	m/s
Rotation à gauche	Non
Rotation à droite	Non
Équilibré	Non

## **Alternatives**

Le Qseals QFWS23 est une alternative à au moins 2 de produits d'autres marques:

- AES W0FBU
- Vulcan Type 2010/1

## **Applications**

Le Qseals QFWS23 est utilisé dans au moins 23 de pompes et autres applications.:

- Fristam FK 25
- Fristam FLF 100 seal 1001
- Fristam FLFN 75 seal 750
- Fristam FLFN 55 Seal 550
- Fristam FLFN 130 seal 1300
- Fristam FLFN 130 S Seal 1300
- Fristam FLFN 100 seal 1001
- Fristam FLFN 100 S Seal 9.400b
- Fristam FLF 75 seal 750
- Fristam FLF 55 Seal 550
- Fristam FLF 130 seal 1300
- Fristam FL 100S seal 1001
- Fristam FKF 25/30 seal 53P
- Fristam FKN 25/30
- Fristam FKFV 40/45 seal 129a
- Fristam FKFS 25
- Fristam FKFNV 25/30
- Fristam FKFN 40
- Fristam FKFH 25 seal 53P
- Fristam FKF 48 seal 191a
- Fristam FKF 40/45 seal 129a
- Fristam FKF 40 seal 127
- Fristam FLV 100